

Græsserliv 100

Protokol til registrering og vurdering af velfærd hos udegående kvæg



Landmand: N.N.
Chr nr: XXXXX

Dato: 8. februar 2020
Vejr: sydlig 4 m/s, tørt, 6 grader

Areal:	Mark nr. 2-2	4
Race:	Angus	36
Køer	5	
Kalve u. 1 år	2	
Tyre o. 1 år		
Kvier o. 1 år	29	

SCORE:

0 = Krav opfyldt - ingen bemærkninger
1 = Krav opfyldt - bemærkninger til enkeltelementer
2 = Krav opfyldt - men grund til stor opmærksomhed
3 = Krav ikke opfyldt - systemforbedringer indarbejdes
4 = Krav ikke opfyldt - aktion påkrævet straks

	Bedømmelses vejledning	Score	Kommentarer
Dyrenes opholdsareal			
Plads	0: Mere end x ha/dyr 1: Mere end x ha/dyr 2: 1 m ² /100 kg legemsvægt 3: 4: Mindre en 1 m ² /100 kg legemsvægt	0	
Variation	0: Varieret naturlig bevoksning 1: 2: 3: 4: Flad mark uden anden bevoksning end græs	2	Det er helt fladt og der er ingen mulighed for at gå ind i bevoksning
Læ	0: Mulighed for læ uanset vindretning 1: 2: 3: 4: Åben, flad mark	2	Der kunne godt være mere læ mod sydlige vindretninger
Ly	0: Læskur, overdækket areal, tæt bevokset område med plads til alle dyr 1: 2: 3: 4: Åben, flad mark uden mulighed for ly	4	Ingen ly for nedbør
Optrådt areal	0: Tørt areal. Tørt omkring ressourcer, vandkar, foderhæk 1: 2: 3: 4: Vand i knæ/haskehøjde. Dyrene synker i til knæene	1	Lidt optrådt ved vandhul, i passage mellem folde og hvor dyrene står i læ mod søndenvind
Leje	0: Tørt leje med plads til alle dyr 1: 2: 3: 4: Optrådt lejeområde. Ikke plads til alle dyr	2	Ingen strøelse, men stort set hele folden er meget sandet jord. Tørt leje i forbindelse med læ er problematisk.

	Bedømmelses vejledning	Score	Kommentarer
Skygge	0: Mulighed for skygge (midt på dagen) for alle dyr 1: 2: 3: 4: Ingen mulighed for skygge	0	Ikke til stede, men ikke relevant i vinterperioden
Ren luft	0: Masser af luft og ingen steder med træk 1: 2: 3: 4: Fugtig, indelukket stald med steder med træk	0	
Lys	0: Lyset i stalden svarer til lysniveauet udenfor 1: 2: 3: 4: Mørk stald hvor dyrene ikke kan orientere sig ordenligt	0	
Skridsikkerhed	0: Rene og tørre gangarealer 1: 2: 3: 4: Våde gødningsforurenede gangarealer	0	
Risiko for skade	0: Ingen risiko for skade 1: Lille risiko for lille skade 2: Stor risiko for lille skade 3: Lille risiko for stor skade 4: Stor risiko for stor skade (overhængende risiko)	1	Snorene på ensilageballer er ikke skåret op
Klømulighed	0: Mulighed for at klø de dele af kroppen som koen ikke selv kan nå 1: 2: 3: 4: Ingen klømuligheder (bar mark)	2	Kun begrænset mulighed på hegnspæl i foldovergang - risiko for stød fra elhegn
Insekter	0: Få eller ingen insekter. Dyrene er ikke generet. 1: 2: 3: 4: Skader/sår på dyrene pga. insekter	0	Ikke relevant
Parasitter	0: 1: 2: 3: 4:	0	Ingen tegn på parasitter

Dyrenes tilstand	Bedømmelses vejledning	Score				Kommentarer	
		køer	kalve	tyre	kvier		
Alment indtryk	0: Homogen flok -intet i øjenfaldende 1: 2: 3: 4:	0	2		0	Den ene af de to kalve ser lille ud sammenlignet med kvierne	0,11
Huld	0: 1: 2: 3: 4:	0	2		0	Den ene kalv er i huld under middel, og bør tilskuds fodres	0,11
Pels	0: 1: 2: 3: 4:	0	0		0		0,00
Renhed	0: Dyrene er helt rene 1: 2: 3: 4: Helt tilsvinet. Bug, dogplap, lår	0	0		0	Kun lidt tør mudder omkring klovene	0,00
Skader	0: Dyrene har ingen skader 1: 2: 3: 4:	0	0		0		0,00
Halthed	0: Ingen halthed 1: 2: 3: 4: Et dyr halter "slem" eller flere dyr halter lidt	0	0		0		0,00
Sygdom	0: Ingen tegn på sygdom 1: 2: 3: 4: Flere dyr viser tegn på sygdom. Hoste, slim fra næse/øjne	0	0		0	En enkelt kvie har bylder (virus) ved kæben	0,00
Frygtsomhed	0: Dyrene er nysgerrige eller upåvirket af tilstedeværelsen af 1: 2: 3: 4: Frygtsomme. Panisk frygt	0	0		0		0,00

Dyrenes næringsbehov	Bedømmelses vejledning	Score				Kommentarer	
		køer	kalve	tyre	kvier		
Mangelsymptomer	0: 1: 2: 3: 4:	0	0		0		0,00
Fodermængde/-kvalitet	0: Rigeligt med græs, urter og anden vegetation eller supplerende grovfoder 1: 2: 3: 4: Nedbidt mark. Græsser tæt på gødning. Ingen adgang til supplerende	0	2		0	Ensilagen er ikke tilstrækkeligt til kalvene	0,11
Foder - tilgængelighed	0: Alle dyregrupper har lige adgang til foder 1: 2: 3: 4: Alle eller nogle dyregrupper har svært ved at få adgang til foderet	0	2		0	Kalven bør have mulighed for selektiv fodring	0,11
Fodervariation	0: 1: 2: 3: 4:	1	1		1	Ad libitum kløvergræsensilage	1,00
Strukturfoder	0: 1: 2: 3: 4:	0	0		0	Via ensilagen	0,00
Foder - hygiejne	0: Grovfoder udfodres i foderhæk. Ædepladser til alle dyr. 1: Grovfoder udfodres på et rent og tørt areal 2: 3: 4: Grovfoder udfodres på et oprådt, vådt eller gødningsforurenet areal	0	0		0		0,00
Gødningskonsistens	0: Lind og fast gødning 1: 2: 3: 4: Sprøjtende, vandig gødning eller knoldet hård gødning	0	0		0		0,00
Mineraler	0: 1: 2: 3: 4:	0	0		0	Får mineraler i sommerhalvåret - selen	0,00
Vand - tilgængelighed	0: Drikkepladser til alle dyr. Vand tildeles hver dag/ naturligt drikkested 1: 2: 3: 4: Kun én eller få vandkopper eller karret er tomt/vandet er frosset	0	0		0		0,00
Vandkvalitet/-hygiejne	0: Rindende klart vand eller vandkar, der rengøres efter behov 1: 2: 3: 4: Plumret, stillestående vand eller beskidt vandkar der aldrig rengøres	0	0		0		0,00

Dyrenes adfærd	Bedømmelses vejledning	Score				Kommentarer	
		køer	kalve	tyre	kvier		
Egnethed	0: Racen eller aldersgruppen er velegnede til afgrænsningsforholdene 1: 2: 3: 4: Racen eller aldersgruppen er aldeles uelegnede til afgrænsningsforholdene	0	2		0	Kalvene bør hjemtages	0,11
Flokadfærd	0: 1: 2: 3: 4:	0	0		0		0,00
Floks sammensætning	0: Balance mellem køn, alder og størrelse på dyrene 1: 2: 3: 4:	0	0		0		0,00
Bevægelsesmulighed	0: Rigelig plads til bevægelse og leg. Plads til uforsyrret hvile 1: 2: 3: 4: Dyrene er begrænset i deres bevægelse. Deres hvile bliver forstyrret af	0	0		0		0,00
Aggressioner	0: Ingen eller få tegn på aggressiv adfærd 1: 2: 3: 4:	0	0		1	Kvierne har lidt positionskampe	0,81
Kælvning	0: Mulighed for afsides, tilgroet område hvor koen kan kælte/ 1: 2: 3: 4: Koen kælder i flokken	0	0		0	Ikke relevant for flokken	0,00
Kalveskjul	0: Kalveskjul hvor kalvene kan spise og hvile i fred 1: 2: 3: 4:		4			Ingen mulighed for at kalvene kan isolere sig fra flokken. Men kalvenes alder taget i betragtning ikke et behov	0,22
Fravænning	0: Koen fravænner selv kalven 1: 2: 3: 4:	0	0				0,00
Sandgrav	0: Adgang til sandgrav 1: 2: 3: 4:	4	4		4	Ingen muligheder for at skrabe i jorden	4,00

	Bedømmelses vejledning	Score	Kommentarer
Management af dyrene			
Relation dyr-dyreholder	0: 1: 2: 3: 4:	0	
Tilsyn	0: Dagligt tilsyn 1: Tilsyn efter dyrenes tilstand og/eller vejrforholdene 2: 3: 4:	0	Daglig fodring
Flytning	0: 1: 2: 3: 4:	0	Løber selv fra den ene fold til den næste
Syge dyr	0: Plan og mulighed for hurtig isolering og behandling af dyr 1: 2: 3: 4: Ingen mulighed for isolering og behandling af dyr	4	Ingen mulighed for en hurtig isolering af syge dyr. Ingen fangmulighed, så syge dyr kan behandles på marken
Aflivning	0: Mulighed for hurtig og effektiv aflivning af dyr 1: 2: 3: 4: Ingen mulighed for hurtig og effektiv aflivning af dyr	0	Ejer afliver selv med riffel
Parasitkontrol	0: Plan og mulighed for effektiv parasitkontrol i besætningen 1: 2: 3: 4: Ingen plan og mulighed for effektiv parasitkontrol i besætningen	2	Indsats mod lungeorm er ikke sat i system
Indbinding	0: 1: 2: 3: 4:	0	
Kælvningsforhold	0: Plan for handling i tilfælde af komplikationer 1: 2: 3: 4: Ingen mulighed for handling i tilfælde af komplikationer	0	
Slagtning	0: Foregår problemfrit uden unødige ricci for dyr og mennesker 1: 2: 3: 4: Forholdene er til fare for både dyr og mennesker	0	Aflivning på marken efter dyrlægesyn
Transport	0: Foregår problemfrit uden unødige ricci for dyr og mennesker 1: 2: 3: 4: Forholdene er til fare for både dyr og mennesker	0	

	Bedømmelses vejledning	Score				Kommentarer	
		køer	kalve	tyre	kvier		
Dataregistreringer							
Dataoverblik	0: 1: 2: 3: 4:	2	1	2	2	Anvender stort set ikke de data, der er til rådighed	1,94
CHR.registrering	0: 1: 2: 3: 4:	2	0	0	0	Enkelte af de ældre køer har mistet et eller begge øremærker	0,28
Dødelighed	0: 1: 2: 3: 4:	1	2	0	0	Stort set kun i forbindelse med kælvninger	0,25
Slagtevægt	0: 1: 2: 3: 4:	0		2	2	Tendenser til for lav slagtevægt på for lang holdetid	1,61
Slagteanmærkninger	0: 1: 2: 3: 4:	2		2	2	Skal spørge det lokale slagtehus om data	1,89
Dyrlægebesøg	0: 1: 2: 3: 4:	1	2	0	1	Kun i forbindelse med levende syn før slagt - Opret sundhedsaftale	1,06
Parasitbelastning	0: 1: 2: 3: 4:	1	2	0	1	Større opmærksomhed påkrævet	1,06
Medicinforbrug	0: 1: 2: 3: 4:	0	0	0	0		0,00